



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ульяновской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском
районе

433310 Ульяновская область, Ульяновский район р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, д. 1

Тел.: 8 84 254 2-15-98, Е-mail: isheevka@73.rospotrebnadzor.ru

от 20 июня 2022 г. № 134 – Н

14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, дом 31А

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области от 31.05.2022 № 000786-РП Дубовицкой Елены Николаевны КНМ 73220041000100631100 от 31 мая 2022 года.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Николаев Владислав Александрович - специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Гиматдинова Эминэ Касимовна - помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Ульяновском районе»;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Ульяновском районе» (аттестат аккредитации № RA.RU.710027 от 25.06.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации № RA.RU.510135 от 20.10.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации).

- 2) Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Кузоватовском районе» (аттестат аккредитации № RA.RU.710027 от 25.06.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации № RA.RU.510135 от 20.10.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «АБВГДЕЙКА» (МДОУ детский сад «АБВГДЕЙКА»).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 433300 Ульяновская область, г. Новоульяновск, улица Комсомольская, дом 31А.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «АБВГДЕЙКА» (МДОУ детский сад «АБВГДЕЙКА»), ИНН: 7321032159, 433300 Ульяновская область, г. Новоульяновск, улица Комсомольская, дом 31А.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "06" июня 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "20" июня 2022 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 часа 00 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "07" июня 2022 г., 12 час. 40 мин.

по "07" июня 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту: Ульяновская область, г. Новоульяновск, улица Комсомольская, дом 31А.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 07 июня 2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб и образцов:

микробиологические исследования: вода питьевая – 1 проба, готовое блюдо — 1 проба; почва - 1 проба; смывы на БГКП – 6 проб;

санитарно-химические исследования: вода питьевая – 1 проба; 1 рацион питания на соответствие химического состава и калорийности; готовое блюдо на термообработку - 1 проба, пищевые продукты на содержание витамина С (третье блюдо) – 1 проба; дезинфекционные средства – 1 проба, почва - 1 проба;

паразитологические исследования: пищевые продукты на я/г – 3 пробы, смывы на я/г – 3 пробы; почва — 1 проба;

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "07" июня 2022 г., 10 час. 50 мин.

по "07" июня 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту: Ульяновская область, г. Новоульяновск, улица Комсомольская, дом 31А.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: протоколы отбора проб (образцов) от 07 июня 2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) испытание проведение лабораторных исследований (испытаний)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "07" июня 2022 г., 13 час. 30 мин.

по "15" июня 2022 г., 15 час. 36 мин.

по месту: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, д. 1;
Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово; пер. Заводской, д. 20.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: протоколы лабораторных испытаний №№ П6693, П6694, 23123, 23101, 23164, 23151, 23134, 23144 от 14.06.2022; № 23096 от 15.06.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

6) письменные объяснения

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "20" июня 2022 г., 13 час.30 мин.

по "20" июня 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту: Ульяновская область, г. Новоульяновск, улица Комсомольская, дом 31А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлено: письменное объяснение к акту выездной проверки № 134 - Н.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом:

- 1) приказ о назначении руководителя и должностные инструкции;
- 2) договор на вывоз ТКО, договор о проведении мероприятий по дератизации, дезинсекции;
- 3) сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов и непродовольственных товаров, находящихся в обороте на момент проверки;
- 4) программа производственного контроля с протоколами лабораторных исследований за год, предшествующему началу проверки;
- 5) личные медицинские книжки сотрудников; данные о вакцинации; сведения об обследовании персонала пищеблока на носительство кишечной инфекции вирусной этиологии; сведения об обследовании персонала на носительство COVID-19;
- 6) сведения (документально подтвержденные) об исполнении требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в части проведения дезинфекции, запаса дезинфекционных средств, а также по организации выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний);

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

- 1) -
- 2) **выявлены нарушения обязательных требований:** в ходе проведения плановой выездной проверки было установлено, что на момент проверки в деятельности Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «АБВГДЕЙКА» (МДОУ детский сад «АБВГДЕЙКА»), допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выразившиеся в нарушении требований: Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", по пунктам:

1. Ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; П. 1.8. СП 2.4.3648-20 - За истекший период 2022 года производственный контроль, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, согласно программе производственного контроля МДОУ детский сад «АБВГДЕЙКА» осуществляется не в полном объеме, протоколы лабораторных исследований за истекший период 2022 года не представлены.

2. П. 2.2.3, 2.11.1 СП 2.4.3648-20 - За истекший период 2022 года в полном объеме не осуществлялись мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами, на рассмотрение не представлены акты выполненных работ за истекший период 2022 года.

3. П. 2.1.1.; П. 2.2.5 СП 2.4.3648-20 – На территории МДОУ детский сад «АБВГДЕЙКА» по периметру участка проложена надземная тепловая сеть;

4. П. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 – Некоторая мебель в МДОУ детский сад «АБВГДЕЙКА» имеет дефекты, не позволяющие провести качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Так в группе № 5 в раздевальной имеются две скамьи со сколотыми краями и стертым покрытием. В рекреациях МДОУ также имеются скамьи, лакокрасочное покрытие которых стерто.

5. П. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 - Полы в туалетах групповых ячеек имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств:

- в группах №№ 4, 5, 7 полы в туалетных комнатах не ровные, кафель не зафиксирован к полу, отколот и местами отсутствует;

- на всех этажах МДОУ детский сад «АБВГДЕЙКА» в рекреациях лестничные пролеты, полы не ровные, кафель поврежден, имеются сколы, местами отсутствует покрытие.

6. П. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 - Потолки и стены в помещениях МДОУ детский сад «АБВГДЕЙКА» имеют повреждения и дефекты покрытия, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средства, именно:

- в группе № 1 (вторая группа раннего возраста) в игровой имеются трещины на потолке, штукатурный слой местами осыпается; в спальном помещении стены имеют дефекты покрытия – обои отходят от стены, местами порваны. В туалете на потолке видны следы протекания, потолок в трещинах, что приводит к осыпанию штукатурного слоя;

- в группе № 4 (младшая) на стенах и потолке раздевальной комнате, игровой по всему периметру помещения трещины и следы протекания, отколот сегмент стены в дверном проеме игровой комнаты. В туалете шов между плитами потолочного перекрытия не заделан, штукатурное покрытие в трещинах, осыпается, видны следы протечки. Стены в туалеты имеет дефекты покрытия – штукатурный слой местами отсутствует. Стены в трещинах, имеются сколы. Кафельная облицовка стены повреждена, местами отсутствует и отколота;

- в группе № 5 (старшая) и группе № 7 (вторая группа раннего возраста) в раздевалке, игровой и спальном помещениях на потолке имеются трещины, признаки осыпания штукатурного слоя и следы протекания, в туалетной комнате потолок в трещинах, видны следы протекания вокруг потолочных осветительных приборов;

- на всех этажах МДОУ детский сад «АБВГДЕЙКА» в рекреациях потолки и стены потрескались, штукатурное покрытие осыпается и местами отсутствует, имеются сколы поверхности между швами потолочного перекрытия и по периметру стен.

7. П. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 – Не во всех помещениях МДОУ осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру. Так в туалете группы № 4 потолочная лампа не имеет данной конструкции.

8. П. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 - Игровые зоны на территории детского сада не оборудованы индивидуальными групповыми площадками для каждой группы. Так, при функционировании 5-и групп на территории МДОУ детский сад «АБВГДЕЙКА» имеются 4 групповых площадок оборудованных теньевыми навесами, однако функционирует только одна, три остальных находятся в аварийном состоянии.

Ответственное лицо: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «АБВГДЕЙКА» (МДОУ детский сад «АБВГДЕЙКА»).

3) -

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 07.06.2022;

3) протоколы отбора проб от 07.06.2022;

5) протоколы лабораторных испытаний №№ П6693, П6694, 23123, 23101, 23164, 23151, 23134, 23144 от 14.06.2022; № 23096 от 15.06.2022.

б) проверочные листы:

А) Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приложение № 13) к приказу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) от 20.01.2022 № 18 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответов на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных видов работ или оказание отдельных видов услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда», (зарегистрирован в Минюсте 25 февраля 2022 г. № 67473);

Б) Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей (Приложение № 24) к приказу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) от 20.01.2022 № 18 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответов на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического

контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных видов работ или оказание отдельных видов услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда", (зарегистрирован в Минюсте 25 февраля 2022 г. № 67473);
7) письменное объяснение от 20.06.2022;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ульяновской
области в Ульяновском районе
Николаев Владислав Александрович

Николаев

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

(подпись)

Николаев В.А. специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ульяновской области в Ульяновском районе, тел. 8(84254)2-15-98, isheevka@73.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

20.06.2022 г.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

-----<*>-----

Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.